

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนตะนาวะสูง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๐,๐๐๐.-.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔.....เป็นเงิน ๒๘๖,๑๗๒.๐๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑. แบบสรุปราคางานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. มัสลิน แวสีลา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง.....
 - ๗.๒. ณัฏฐา สุวรรณกายี กรรมการกำหนดราคากลาง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ.....
 - ๗.๓. ปาริฉัตร นิลโมจน์ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน.....

สรุปประมาณราคาค่างานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน

สำนักงานเทศบาลตำบลบอลลอ

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

โครงการ งานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน ประเภทงบประมาณ งบประจำปีประมาณ 2564

แผนงานโครงการ แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

กิจกรรม เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต

ลักษณะโครงการ เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต

เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบอลลอ

พื้นที่จังหวัด ยะลา

รหัสสายทาง 0 ชื่อสายทาง ถนนตะเนาะลูวง

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ต.บอลลอ อ.รามัน จ.ยะลา

ระยะทางตลอดสายทาง 0.093 กิโลเมตร

ลักษณะสายทาง ชนิดผิวทาง CO กว้าง 5.00 เมตร

ชนิดไหล่ทาง 0.000 กว้าง 0.00 - 0.00 เมตร

ปริมาณงาน 0.093 กิโลเมตร 1.000 แห่ง

พิกัดตำแหน่ง 6.4431600 101.451186 พิกัดตำแหน่ง 6.4431810 101.450372

วิธีที่ 1 ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+093 ระยะทาง 0.093 กิโลเมตร

วิธีที่ 1 ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+000 ระยะทาง 0.000 กิโลเมตร

ที่	รายการ	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	272,544.78	Factor F
2	ค่างานต้นทุนสะพาน/ท่อลอดเหลี่ยม	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
3	แรงจูงใจตามมติ คณะรัฐมนตรี	13,627.24	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
4	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- พื้นที่ ผนตชก 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	286,172.02	
	คิดเป็นเงิน(เงินสองแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)	286,172.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.093 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,077,118.28 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 223 / 2564 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมีสลิ้น แวสีลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวณัฏฐา สุวรรณกานี)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปาริฉัตร นิลโมจน์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

รายละเอียดการประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน

รหัสสายทาง

0

ชื่อสายทาง ถนนตะนาวหลวง

งบประมาณปีประมาณ 2564

สถานีที่ตั้ง

หมู่ที่ 1 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

ปริมาณงาน

0.093

กิโลเมตร

1.000

แห่ง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานฉาบบนผิวจราจร	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานขุดหรือผิวทาง AC เดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 รื้อโครงสร้างถนนผิวคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งานตัดดิน(Earth Excavation)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานดินถมบดอัดแน่น(จากงานดินตัด)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถมบดอัดแน่น(จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานทรายคันทางบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 งานพื้นทางหินคลุก(บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานพื้นทางหินคลุก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ขยายRecycle
	1.11 งานหินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 งาน LEVELING(ปรับระดับ)	-	ตัน	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งาน Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.14 งาน Deep Patch	100.00	ตร.ม.	-	-	276.37	27,637.30	1.3795	381.26	38,126.00	
	1.15 งานปรับปรุงชั้นฐานเดิมในที่ ขุดเฉลี่ยลึก 20 ซม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	0.0350 %
	1.16 งาน Milling 5 cm.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	Milling 5 cm
2	งานผิวทางลาดยาง										
	2.1 งานลาดแอสฟัลต์โพรมไคต์ (PRIME COAT/ CSS - 1)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 งานลาดแอสฟัลต์โพรมไคต์ (PRIME COAT/ EAP)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 งานลาดแอสฟัลต์แท็คไคต์ (TACK COAT)	465.00	ตร.ม.	-	-	14.40	6,693.72	1.3795	19.86	9,234.90	
	2.4 PARA Asphaltic Concrete(Binder Course)										
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ซม.
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ซม.
	2.5 PARA Asphaltic Concrete(Wearing Course)										
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ซม.
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	465.00	ตร.ม.	-	-	305.29	141,961.59	1.3795	421.15	195,834.75	5.00 ซม.
3	งานผิวทางเชื่อม										
	3.1 งานลาดแอสฟัลต์โพรมไคต์ (Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 งานลาดแอสฟัลต์แท็คไคต์ (Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 PARA Asphaltic Concrete(Wearing Course)										
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ซม.
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ซม.
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (ใช้ตะแกรงเหล็ก)										
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต(หนา 0.20 ม.)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.2 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต(หนา 0.23 ม.)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต(หนา 0.25 ม.)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	ทุก 100 ม.
	4.5 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	4.6 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	4.7 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานตีเส้นจราจร										
	5.1 สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 ม.(3 เส้น)	28.00	ตร.ม.	-	-	290.00	8,120.00	1.3795	400.06	11,201.68	
	5.2 ข้อความ " หยุด " สีเทอร์โมพลาสติก (สามแยก)	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	เขตรถไฟ
	5.3 ข้อความ " ลดความเร็ว " สีเทอร์โมพลาสติก(ก่อนทอเล)	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	จร.-204/61
	5.4 ข้อความ " ขับซ้าย " สีเทอร์โมพลาสติก	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.5 ข้อความ " โรงเรียน " สีเทอร์โมพลาสติก	1.00	แห่ง	-	-	1,680.00	1,680.00	1.3795	2,317.56	2,317.56	ถ.ตะนาวหลวง
	5.6 Rumble Strip	14.70	ตร.ม.	-	-	450.00	6,615.00	1.3795	620.78	9,125.47	ปากทาง
	5.7 ทางม้าลายบนผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.	10.80	ตร.ม.	-	-	450.00	4,860.00	1.3795	620.78	6,704.42	0
ยอดยกไป							197,567.61			272,544.78	

รายละเอียดการประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน

รหัสสายทาง

0

ชื่อสายทาง ถนนตะนาวหลวง

งบประมาณประจำปีประมาณ 2564

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 1 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

ปริมาณงาน

0.093

กิโลเมตร

1.000 แห่ง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ค่าหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
6	ยอดยกมา						197,567.61			272,544.78	
	งานจราจรสงเคราะห์										
	6.1 งานปรับปรุง										
	6.1.1 ป้ายจราจร แบบ บ และแบบ ต (ทาสีใหม่)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.2 ป้ายจราจร แบบ น 2 - น 7 แบบ 1 ป้าย(ทาสีใหม่)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.3 ป้ายจราจร แบบ น 2 - น 7 แบบ 2 ป้าย(ทาสีใหม่)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.4 เปลี่ยนป้ายเสาเดิมทาสีใหม่ แบบ บ SIZE 2	*	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.5 เปลี่ยนป้ายเสาเดิมทาสีใหม่ แบบ ต SIZE 2		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.6 หลัคนำโค้ง		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.7 หลักรั้วเมตร(ติดแผ่นสะท้อนแสง)		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.8 หลักรั้วเมตร(ทั่วไป)		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2 งานติดตั้งป้ายจราจร										
	6.2.38 ป้ายจราจรแบบ น 6		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.39 ป้ายจราจรแบบ น 7		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	ยอดยกไป						197,567.61			272,544.78	