

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมทางหลวงชนบท (๔๐๑๐) - ตรอป้องกันนอก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๕ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑, ๓

2. ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมทางหลวงชนบท (๔๐๑๐) - หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบало / เทศบาลตำบลบало

ตรอป้องกันนอก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,198,000.00 บาท

หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๕ ตารางเมตร

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมทางหลวงชนบท (๔๐๑๐) - ตรอป้องกันนอก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๕ ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 เม.ย. 2567 เป็นเงิน 2,054,911.13 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นุ่อมาญ แวกาจิ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาลตำบลบало

7.2 มัสลัน แวสีลา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.3 กุชามานุน แวปีมอ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานจ้างตามภารกิจ

กุชามานุน แวปีมอ

24 เมษายน 2567 15:00:53

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมทางหลวงชนบท (๔๐๑๐) - ตรอปองนอก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๓๒๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๕ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ , ๓ ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมทางหลวงชนบท (๔๐๑๐) - ตรอปองนอก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๓๒๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๕ ตารางเมตร

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

หน่วย : กรณียกรายและหีนมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	Lean 1:3:5	ค4	ค3	ค2	ค1
ส่วนผสมคอนกรีต	240 : 520 : 870	400 : 524 : 728	350 : 572 : 736	320 : 596 : 764	290 : 620 : 725
1. ค่าแรงเท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ซีเมนต์ 1.05 x 3345.79	843.13	1,405.23	1,229.57	1,124.18	1,018.79
3. ทราย 1.20 x 346.68	216.32	217.99	237.96	247.94	257.92
4. หิน 1.15 x 604.65	604.95	506.21	511.77	531.24	504.12
5. ค่าแรงผสม	204.12	204.12	204.12	204.12	204.12
รวม	1,868.52	2,333.55	2,183.42	2,107.48	1,984.95

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมทางหลวงชนบท (๔๐๑๐) - ตรอปองนอก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมทางหลวงชนบท (๔๐๑๐) - ตรอปองนอก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๕ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ , ๓ ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมทางหลวงชนบท (๔๐๑๐) - ตรอปองนอก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๕ ตารางเมตร					
สาย	สายเชื่อมทางหลวงชนบท (๔๐๑๐) - ตรอปองนอก					
ตอน	-					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ยะลา	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	31.5	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ดินถมที่ดินถมที่ราคาแหล่งดิน	ลบ.ม.	35.00	15.00	54.89	0.00	0.00	89.89	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ
2	หินคลุกหินคลุกราคาโรงม่	ลบ.ม.	392.52	33.00	118.67	0.00	0.00	511.19	มี.ค. 2567	
3	ทรายถมที่ทรายถมที่ราคาทำทราย	ลบ.ม.	330.00	3.00	16.68	0.00	0.00	346.68	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ
4	ทรายทรายหยาบราคาทำทราย	ลบ.ม.	330.00	3.00	16.68	0.00	0.00	346.68	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง15มม.ยาว10เมตร	ตัน	24,040.00	33.00	84.76	0.00	0.00	24,124.76	มี.ค. 2567	
6	METALCAP+ทาสี+จาระบี	ชุด	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมทางหลวงชนบท (๔๐๑๐) - ตรอปองนอก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมทางหลวงชนบท (๔๐๑๐) - ตรอปองนอก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๕ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ , ๓ ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมทางหลวงชนบท (๔๐๑๐) - ตรอปองนอก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๕ ตารางเมตร					
สาย	สายเชื่อมทางหลวงชนบท (๔๐๑๐) - ตรอปองนอก					
ตอน	-					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ยะลา	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	31.5	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
7	JOINTFILLER(แผ่นโฟม)	ตร.ม.	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ
8	JointSealer	ลิตร	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ
9	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ
10	ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.00	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ
11	ไม้ค้ำยันไม้แบบ	ตัน	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ
12	ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ชนิดผสมขนาด3นิ้ว	กก.	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	39.72	มี.ค. 2567	

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมทางหลวงชนบท (๔๐๑๐) - ตรอปองนอก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมทางหลวงชนบท (๔๐๑๐) - ตรอปองนอก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๕ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ , ๓ ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมทางหลวงชนบท (๔๐๑๐) - ตรอปองนอก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๕ ตารางเมตร					
สาย	สายเชื่อมทางหลวงชนบท (๔๐๑๐) - ตรอปองนอก					
ตอน	-					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ยะลา	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	31.5	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
13	น้ำมันทาผิวไม้แบบ	ตร.ม.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ
14	สี+จาราบิ	ชุด	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ
15	ดินลูกรังดินลูกรังราคาณแหล่งดิน	ลบ.ม.	40.00	17.00	61.98	0.00	0.00	101.98	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ
16	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรา งชั้น3ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.80ม.ยาว11 เมตร	ท่อน	1,485.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.98	มี.ค. 2567	
17	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรา งชั้น3ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1.00ม.	ท่อน	2,242.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.99	มี.ค. 2567	

กุฮามานุน แวบีมือ

24 เมษายน 2567 15:04:21

หน้า 3 จาก 5

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมทางหลวงชนบท (๔๐๑๐) - ตรอปองนอก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมทางหลวงชนบท (๔๐๑๐) - ตรอปองนอก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๕ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ , ๓ ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมทางหลวงชนบท (๔๐๑๐) - ตรอปองนอก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๕ ตารางเมตร					
สาย	สายเชื่อมทางหลวงชนบท (๔๐๑๐) - ตรอปองนอก					
ตอน	-					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ยะลา	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	31.5	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
17	ยาว1เมตร	ท่อน	2,242.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.99	มี.ค. 2567	
18	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บรรจุ50กก./ถุงตราช้าง	ตัน	3,345.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,345.79	มี.ค. 2567	
19	หินย่อยราคาโรงโม่หินย่อย3/8"ราคามโรงโม่	ลบ.ม.	485.98	33.00	118.67	0.00	0.00	604.65	มี.ค. 2567	
20	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหล็กศก.4.0มม.ขนาดตาราง0.20x0.20ม.	ตร.ม.	25.51	33.00	84.76	0.00	0.00	110.27	มี.ค. 2567	

กุยามานุน แวบีมือ

24 เมษายน 2567 15:04:21

หน้า 4 จาก 5

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมทางหลวงชนบท (๔๐๑๐) - ตรอปองนอก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมทางหลวงชนบท (๔๐๑๐) - ตรอปองนอก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๕ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ , ๓ ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมทางหลวงชนบท (๔๐๑๐) - ตรอปองนอก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๕ ตารางเมตร					
สาย	สายเชื่อมทางหลวงชนบท (๔๐๑๐) - ตรอปองนอก					
ตอน	-					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ยะลา	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	31.5	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9มม.ยาว10เมตร	ตัน	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	23.76	มี.ค. 2567	
22	ลวดผูกเหล็กลวดผูกเหล็กศก.1.25มม.(เบอร์18)	กก.	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	56.07	มี.ค. 2567	

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมทางหลวงชนบท (๔๐๑๐) - ตropป้องกัน ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๕ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑, ๓ ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบало/เทศบาลตำบลบало

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน							
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1 งานถมบ่่าและขุดตอ							
1	1.1.1.1 งานถมบ่่าและขุดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	8,000.000	3.84	30,720.00	1.3848	5.31	42,541.05
	1.1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
2	1.1.2.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	847.500	249.34	211,315.65	1.3848	345.28	292,629.91
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมทางหลวงชนบท (๔๐๑๐) - ตระปองนอก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๕ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ , ๓ ตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบลาอ/เทศบาลตำบลบลาอ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	2.1.1.1 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	290.870	887.21	258,062.77	1.3848	1,228.60	357,365.32
4	2.1.1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3. งานผิวทาง 3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	74.750	522.16	39,031.46	1.3848	723.08	54,050.76
5	3.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,495.000	477.09	713,249.55	1.3848	660.67	987,707.97

กุศมานัน แวบีมือ

24 เมษายน 2567 15:01:36

หน้า 2 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมทางหลวงชนบท (๔๐๑๐) - ตรอปองนอก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๕ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ , ๓ ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบало/เทศบาลตำบลบало

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	3.1.1.2 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	46.000	174.81	8,041.26	1.3848	242.07	11,135.53
7	3.1.1.3 รอยต่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	102.000	83.74	8,541.48	1.3848	115.96	11,828.24
8	3.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	203.000	84.87	17,228.61	1.3848	117.52	23,858.17
	4. งานไหล่ทาง							
	4.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	4.1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
9	4.1.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	64.600	302.56	19,545.37	1.3848	418.98	27,066.42
	5. งานตีเส้นจราจร							
	5.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	5.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
10	5.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	12.920	274.50	3,546.54	1.3848	380.12	4,911.24

กุษามานุน แวบีมือ

24 เมษายน 2567 15:01:36

หน้า 3 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมทางหลวงชนบท (๔๐๑๐) - ตระปองนอก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๕ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ , ๓ ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบало/เทศบาลตำบลบало

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	5.1.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE) 6. งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก 6.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ตร.ม.	64.600	274.50	17,732.70	1.3848	380.12	24,556.24
12	6.1.1 งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ม.	6.000	2,080.88	12,485.28	1.3848	2,881.60	17,289.61
13	6.1.2 งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	15.000	3,031.79	45,476.85	1.3848	4,198.42	62,976.34
14	7. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) 8. งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 8.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 8.1.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)	ลบ.ม.	1.000	37.36	37.36	1.3848	51.73	51.73

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมทางหลวงชนบท (๔๐๑๐) - ตระปองนอก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๕ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ , ๓ ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบало/เทศบาลตำบลบало

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	8.1.1.1 กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริม (กำแพงปีก) (R.C.HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (WING WALL)) 8.1.1.1.1 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 2-1.00 ม. (CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P 2 - 1.00 M.) (1-HDWL) S = 2 : 1 (DWG.NO.DS105)	EACH	2.000	14,113.84	28,227.68	1.3848	19,544.84	39,089.69
รวมราคากลาง								1,957,058.22
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								2,054,911.13

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

กุษามานุน แวบีมือ

24 เมษายน 2567 15:01:36

หน้า 5 จาก 5


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมทางหลวงชนบท (๔๐๑๐) - ตรอปองนอก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๕ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑, ๓ ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบало/เทศบาลตำบลบало



(นู๋มาน แวกจิ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(มัสสัน แวสีลา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(กุฮามานุน แวบีมอ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กุฮามานุน แวบีมอ

24 เมษายน 2567

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการงานก่อสร้าง จัดก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมทางหลวงชนบท (๔๐๑๐) - ต.รอบนอก ปริมณฑล ฝั่งจจรก่อสร้าง ๔๐.๐๐ - ๕๐.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑.๔๕๕ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ , ๓ ตำบลลือ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	1	งานดิน							
	1.1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1	งานถมป่าและชุดต่อ							
	1.1.1.1	งานถมป่าและชุดต่อ ขนาดคง (CLEANING AND GRUBBING)	ตร.ม.	8,000.000	3.84	30,720.00	1.3848	5.31	42,541.05
	1.1.2	งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
	1.1.2.1	งานดินคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	847,500	249.34	211,315.65	1.3848	345.28	292,629.91
	2	งานรื้อทิ้งทางและคันทาง							
	2.1	งานรื้อทิ้งทางและคันทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1	งานรื้อสร้างใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	2.1.1.1	งานดินอุดรอยใต้ผิวทางคอนกรีต (PUSHED ROCK SOL AGGREGATE UNDER C	ลบ.ม.	290,870	887.21	258,062.77	1.3848	1,228.60	357,365.32
7.1	2.1.1.1	งานดินอุดรอยใต้ผิวทางคอนกรีต (PUSHED ROCK SOL AGGREGATE UNDER C	ลบ.ม.	290,870	887.21	258,062.77	1.3848	1,228.60	357,365.32
7.2	2.1.1.2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ลบ.ม.	74,750	522.16	39,031.46	1.3848	723.08	54,050.76
3	3	งานผิวทาง							
	3.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1.1	งานผิวทางเอิร์ธและคันดินคอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	3.1.1.1	ผิวทางเอิร์ธและคันดินคอนกรีตหนา ม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE	ตร.ม.	1,495.000	477.09	713,249.55	1.3848	660.67	987,707.97
10.1	3.1.1.1	ผิวทางเอิร์ธและคันดินคอนกรีตหนา ม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE	ตร.ม.	1,495.000	477.09	713,249.55	1.3848	660.67	987,707.97
10.2	3.1.1.2	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	46,000	174.81	8,041.26	1.3848	242.07	11,135.53
10.3	3.1.1.3	รอยต่อเนื้อตัดขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	102,000	83.74	8,541.48	1.3848	115.96	11,828.24
10.4	3.1.1.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	203,000	84.87	17,228.61	1.3848	117.52	22,858.17
4	4	งานไหล่ทาง							
	4.1	งานรื้อทิ้งทางและคันทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	4.1.1	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
	4.1.1.1	งานไหล่ทางวัสดุเสริม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	64,600	302.56	19,545.37	1.3848	418.98	27,066.42
	5	งานดินเสริมจราจร							
	5.1	งานดินเสริม (MISCELLANEOUS)							
	5.1.1	งานดินเสริมจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	12,920	274.50	3,546.54	1.3848	380.12	4,911.24
16.1	5.1.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	64,600	274.50	17,732.70	1.3848	380.12	24,556.24
16.2	5.1.1.2	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	64,600	274.50	17,732.70	1.3848	380.12	24,556.24
6	6	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	6.1.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด □ 0.80 ม.	ม.	6,000	2,080.88	12,485.28	1.3848	2,881.60	17,289.61
18.1	6.1.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด □ 0.80 ม.	ม.	6,000	2,080.88	12,485.28	1.3848	2,881.60	17,289.61
18.2	6.1.2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด □ 1.00 ม.	ม.	15,000	3,031.79	45,476.85	1.3848	4,198.42	62,976.34
18.3	7	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1,000	37.36	37.36	1.3848	51.73	51.73
8	8	งานกำแพงกั้นท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1	งานชนิดเสริม (MISCELLANEOUS)							
	8.1.1	งานโครงสร้างชนิดเสริม (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
	8.1.1.1	กำแพงกั้นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริม (กำแพงกั้น) (R.C-HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (WING WALL))							
	8.1.1.1	กำแพงกั้นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลมคอนกรีต 2- □ 1.00 ม. (CONCRETE HEADWALL FO	EACH	2,000	14,113.84	28,227.68	1.3848	19,544.84	39,089.69
	8.1.1.1.1	กำแพงกั้นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลมคอนกรีต 2- □ 1.00 ม. (CONCRETE HEADWALL FO	EACH	2,000	14,113.84	28,227.68	1.3848	19,544.84	39,089.69
22.1	22.1	งานเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)							
	22.1	งานเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)							
	22.1	งานเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)							
	22.1	งานเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)							
	22.1	งานเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)							
	22.1	งานเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)							
	22.1	งานเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)							
	22.1	งานเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)							
	22.1	งานเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)							
	22.1	งานเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)							
TOTAL									1,957,058.22
									2,054,911.13

หมายเหตุ - ตามหนังสือกระทรวงการคลัง คำว่าที่ขีด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้ค่าราคาคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้